

Progress Report on Linked Response

ប្រចាំឆ្នាំ ២ ឆ្នាំ ២០១០

Quarter 2, Year 2010

ផ្នែក ៩(Part I)	Report Q2 2010			
	Total All Sites			Total
	≤ 14	15 - 49	> 49	
<b>១-ពេជ្យាមអ៊ីជីអីក្រុងប្រព័ន្ធពេជ្យាម (ANC)</b>				
១.១. ចំនួនប្រើ មកពិនិត្យថ្វីពេជ្យាមលើកទី១ នៅស្ថាក់ ANC គ្នាមួលសុខភាព	0	36,074	0	36,074
១.២. ចំនួនប្រើ មកពិនិត្យថ្វីពេជ្យាមលើកទី១ នៅស្ថាក់ ANC ចុះពាមមួលដ្ឋាន	0	3,716	0	3,716
១.៣. ចំនួនប្រើ មកពិនិត្យថ្វីពេជ្យាមលើកទី២ នៅស្ថាក់ ANC គ្នាមួលសុខភាព	0	28,622	0	28,622
១.៤. ចំនួនប្រើ មកពិនិត្យថ្វីពេជ្យាមលើកទី២ នៅស្ថាក់ ANC ចុះពាមមួលដ្ឋាន	0	3,733	0	3,733
១.៥. ចំនួនប្រើ មកពិនិត្យថ្វីពេជ្យាមលើកទី៣ + ៤ + ៥ + ... នៅស្ថាក់ ANC គ្នាមួលសុខភាព	0	55,895	0	55,895
១.៦. ចំនួនប្រើ មកពិនិត្យថ្វីពេជ្យាមលើកទី៣ + ៤ + ៥ + ... នៅស្ថាក់ ANC ចុះពាមមួលដ្ឋាន	0	5,508	0	5,508
<b>ការប្រើប្រាស់សាមិទ្ធិយោប់ប្រព័ន្ធទៀត្យិយានទៀត្យិយាន</b>				
<b>Blood Testing for Pregnant Women</b>				
១.៧. ចំនួនសំណាក់មួយរាល់ប្រព័ន្ធទៀត្យិយានទៀត្យិយានទៅបញ្ហាយទៅខ្លួនពីសារធ័រ	0	30,249	6	30,255
១.៨. ចំនួនលទ្ធផលរកស្ថិតិមាណកុសុំរបស់អ្នកសារសម្រាប់ វិធីមាន	0	72	0	72
១.៩. ចំនួនលទ្ធផលរកស្ថិតិមាណកុសុំរបស់អ្នកសារសម្រាប់ RPR វិធីមាន	0	9	0	9
<b>ការបញ្ចូនទៅការអំពេលវាទ់រឿង</b>				
<b>Referrals to other services</b>				
១.១០. ចំនួនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទុកដាក់អំពី បាយបញ្ហាយទៅបញ្ហាយទៀត្យិយានទៀត្យិយាន នៅស្ថាក់ ហាប់ បាយបញ្ហាយ: ប្រព័ន្ធទុកដាក់អំពី ការបញ្ចូនទៅការអំពេលវាទ់រឿង	0	34	0	34
១.១១. ចំនួនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទុកដាក់អំពី ការបញ្ចូនទៅការអំពេលវាទ់រឿង គិតិកសុខភាពប្រជាធិបតេយ្យ (Family Health Clinic)	0	278	0	278
<b>ពេជ្យាមអ៊ីជីអី</b>				
<b>Partners</b>				
១.១២. ចំនួនសំណាក់មួយរាល់ប្រព័ន្ធទៀត្យិយានទៀត្យិយានទៅបញ្ហាយទៅខ្លួនពីសារធ័រ	0	6,065	3	6,068
១.១៣. ចំនួនអ៊ីក្រុងសំណើមានស្ថិតិមានស្ថិតិការអំពី HIV វិធីមាន	0	20	0	20
<b>២-ពេជ្យាមអ៊ីជីអីក្រុងការពេជ្យាម</b>				
<b>2-Delivery Service</b>				
២.១. ចំនួនប្រើប្រាស់បោលទឹកសំណាក់មួយរាល់ប្រព័ន្ធទុកដាក់	0	2,847	0	2,847
២.២. ចំនួនប្រើប្រាស់បោលទឹកសំណាក់មួយរាល់ប្រព័ន្ធទុកដាក់	0	15,666	0	15,666
២.៣. ចំនួនប្រើប្រាស់បោលទឹកសំណាក់មួយរាល់ប្រព័ន្ធទុកដាក់ដោយស្ថិតិមានស្ថិតិការអំពី	0	5,041	0	5,041
២.៤. ចំនួនប្រើប្រាស់បោលទឹកសំណាក់មួយរាល់ប្រព័ន្ធទុកដាក់ (យាយ ចុះ)	0	2,668	0	2,668

### ៣-ព័ត៌មានអតិថិជនក្នុងរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តុះ

#### 3-Birth Spacing

៣.១. ចំនួនអតិថិជនក្នុងរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តុះ

3.1. Number of current users

0	252,448	463	<b>252,911</b>
---	---------	-----	----------------

### ៤-អតិថិជនផ្លូវបាយទៀត

#### 4-Other clients

៤.១. ចំនួនសំណងជាមួយបាយទៀត (ក្រោពីត្រួតពិនិត្យមានថ្វីជន ឬអនុស៊ី) បញ្ជីទៅសេវាបរិបាប់ ឬហាប់ (satellite or hub)

4.1. Number of other blood samples (excluding pregnant women and partners) referred to satellite or hub

174	11,549	209	<b>11,932</b>
-----	--------	-----	---------------

៤.២. ចំនួនសំណងជាមួយបាយទៀត (ក្រោពីត្រួតពិនិត្យមានថ្វីជន ឬអនុស៊ី) មានលទ្ធផលស្ថិកមេដែលវិធីមាន

4.2. Number of other blood samples (excluding pregnant women and partners) with HIV positive result

6	274	2	<b>282</b>
---	-----	---	------------

### ខ្លួន ២ (Part II)

### ៥-ព័ត៌មានអ្នកស្រីមានថ្វីជនដែលបានបង្ហាញនៃការអភិវឌ្ឍន៍

#### 5-Information about HIV positive pregnant women at ANC service

៥.១. ចំនួនស្រីមានថ្វីជនដែលបានបង្ហាញនៃការអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីបានបង្ហាញ

5.1. Total number of newly enrolled HIV positive pregnant women

0	69	0	<b>69</b>
---	----	---	-----------

៥.១.១. ចំនួនស្រីមានថ្វីដូចមួយចំនួនដែលបានបង្ហាញនៃការអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីបានបង្ហាញ

5.1.1. Number of newly enrolled pregnant women who knew their HIV+ status before this pregnancy

0	24	0	<b>24</b>
---	----	---	-----------

៥.១.២. ចំនួនស្រីមានថ្វីដូចមួយចំនួនដែលបានបង្ហាញនៃការអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីបានបង្ហាញ

5.1.2. Number of newly enrolled pregnant women learned their HIV+ status during this pregnancy

0	45	0	<b>45</b>
---	----	---	-----------

៥.២. ចំនួនស្រីមានថ្វីដែលបានបង្ហាញនៃការអភិវឌ្ឍន៍ បានទទួលការព្យាយាល់ដោយអិសប្រជាំងមេរកអេដស់ (HAART)រួចរាល់

មុនពេលបានបង្ហាញ (CD4 ≤ 350) ដើម្បីបានបង្ហាញ

0	19	0	<b>19</b>
---	----	---	-----------

5.2. Number of newly enrolled HIV positive pregnant women on HAART before this pregnancy (CD4 ≤ 350)

៥.៣. ចំនួនស្រីមានថ្វីដែលបានបង្ហាញនៃការអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីបានបង្ហាញនៃការព្យាយាល់ដោយអិសប្រជាំងមេរកអេដស់ (HAART)

ក្នុងកំណើនពាណិជ្ជកម្ម (CD4 ≤ 350)

0	9	0	<b>9</b>
---	---	---	----------

5.3. Number of HIV positive pregnant women newly initiated HAART during this pregnancy (CD4 ≤ 350)

៥.៤. ចំនួនស្រីមានថ្វីដែលបានបង្ហាញនៃការអភិវឌ្ឍន៍ បានទទួលការព្យាយាល់ដោយអិសប្រជាំងមេរកអេដស់ ZDV. (CD4 ≥ 350)

5.4. Number of HIV positive pregnant women newly initiated ARV prophylaxis (CD4 ≥ 350)

0	11	0	<b>11</b>
---	----	---	-----------

៥.៥. ចំនួនស្រីមានថ្វីដែលបានបង្ហាញនៃការអភិវឌ្ឍន៍ ដែលបានបង្ហាញនៅពេលបានបង្ហាញ

5.5. Number of HIV positive pregnant women had spontaneous abortion

0	2	0	<b>2</b>
---	---	---	----------

៥.៦. ចំនួនស្រីមានថ្វីដែលបានបង្ហាញនៃការអភិវឌ្ឍន៍ ដែលបានបង្ហាញ

5.6. Number of HIV positive pregnant women had induced abortion

0	0	0	<b>0</b>
---	---	---	----------

៥.៧. ចំនួនស្រីមានថ្វីដែលបានបង្ហាញនៃការអភិវឌ្ឍន៍ បានស្នើសុំការព្យាយាល់ទទួលការព្យាយាល់ និងតាមចាន់

5.7. Number of HIV positive pregnant women died during treatment and follow-up period

0	0	0	<b>0</b>
---	---	---	----------

៥.៨. ចំនួនស្រីមានថ្វីដែលបានបង្ហាញនៃការអភិវឌ្ឍន៍ បានបង្ហាញនៅពេលបានបង្ហាញ

5.8. Number of HIV positive pregnant women lost to follow-up

0	2	0	<b>2</b>
---	---	---	----------

៥.៩. ចំនួនស្រីមានថ្វីដែលបានបង្ហាញនៃការអភិវឌ្ឍន៍ បានបង្ហាញនៅពេលបានបង្ហាញដោយអិសប្រជាំង OI/ART

5.9. Number of HIV-positive pregnant women referred to OI/ART for enrolment

0	41	0	<b>41</b>
---	----	---	-----------

### ៦-ព័ត៌មានអតិថិជនក្នុងរៀបចំប្រព័ន្ធបណ្តុះបណ្តុះ

#### 6-Information about HIV positive women

៦.១. ចំនួនការសំរាប់ការព្យាយាល់ស្នើសុំនៃស្រីមានថ្វីដែលបានបង្ហាញ

6.1. Number of deliveries from HIV positive pregnant women

0	66	0	<b>66</b>
---	----	---	-----------

៦.១.១. ចំនួនស្រីមានថ្វីដែលបានបង្ហាញនៃការព្យាយាល់ដែលបានបង្ហាញ (HAART) ប្រចាំបីប្រាប់ ឬតិចជាបី ឬស្ថិតិ

6.1.1. Number of HIV positive mother received HAART greater or equal to 4 weeks during pregnancy

0	46	0	<b>46</b>
---	----	---	-----------

៦.១.២. ចំនួនស្រីមានថ្វីដែលបានបង្ហាញនៃការព្យាយាល់ដែលបានបង្ហាញ (HAART) ពិចារោង ឬតិចជាបី

6.1.2. Number of HIV positive mother received HAART less than 4 weeks during pregnancy

0	3	0	<b>3</b>
---	---	---	----------

៦.១.៣. ចំនួនស្រីមានថ្វីដែលបានបង្ហាញនៃការព្យាយាល់ដែលបានបង្ហាញ (ARV prophylaxis) ប្រចាំបីប្រាប់ ឬតិចជាបី

6.1.3. Number of HIV positive mother received ARV prophylaxis greater or equal to 4 weeks during pregnancy

0	11	0	<b>11</b>
---	----	---	-----------

៦.១.៤. ចំនួនអ្នកមិនសាស្ត្រក្នុងក្រុងការគ្រប់ពេលខ្លួនដោយគីសប្រសាំងមេរកអេដស៊ី (ARV prophylaxis) ពីចំណោះ នៃឆ្នាំបី	0	0	0	0
<b>6.1.4. Number of HIV positive mother received ARV prophylaxis less than 4 weeks during pregnancy</b>				
៦.៥. ចំនួនអ្នកមិនសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់ពេលខ្លួនដោយគីសប្រសាំងមេរកអេដស៊ី នាមសំរាប់ នៅតាមច្បាស់	0	5	0	5
<b>6.2. Number of deliveries from HIV positive pregnant women at home</b>				
៦.៣. ចំនួនអ្នកមិនសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់ពេលខ្លួនដោយគីសប្រសាំងមេរកអេដស៊ី នៅទីតាំងសុខាភិបាល ឬផ្លូវពេញបំប៉ុក	0	61	0	61
<b>6.3. Number of deliveries from HIV positive pregnant women at health center or referral hospital</b>				
៦.៤. ចំនួនអ្នកមិនសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់ពេលខ្លួនដោយគីសប្រសាំងមេរកអេដស៊ី (HAART) ដែលតាមពេលវេលាដែលបានបង្កើតឡើង	0	21	0	21
<b>6.4. Number of HIV positive mother continued HAART during delivery</b>				
៦.៥. ចំនួនអ្នកមិនសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់ពេលខ្លួនដោយគីសប្រសាំងមេរកអេដស៊ី (NVP+ZDV) ក្នុងកំណើនពេលវេលាដែលបានបង្កើតឡើង	0	8	0	8
<b>6.5. Number of HIV positive mother received ARV prophylaxis (NVP+ZDV) during delivery</b>				
៦.៦. ចំនួនអ្នកមិនសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់ពេលខ្លួន 3 TC+ZDV របៀបពេល ១សប្តាហ៍ក្រោមពេលវេលាដែលបានបង្កើតឡើង	0	10	0	10
<b>6.6. Number of HIV positive mother received 3TC+ZDV for 1 week after delivery</b>				
៦.៧. ចំនួនអ្នកមិនសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់ពេលខ្លួន ក្នុងកំណើនពេលវេលាដែលបានបង្កើតឡើង	0	0	0	0
<b>6.7. Number of HIV positive mother died during delivery</b>				
<b>៧-ព័ត៌មានអំពីការកែតិត្យាយក្នុងការគ្រប់ពេលខ្លួន</b>				
<b>7- Information about exposed infants</b>				
៧.១. ចំនួនសរុបខោកកែតិត្យាយក្នុងការគ្រប់ពេលខ្លួន ខែបី	65	0	0	65
<b>7.1. Total number of newly enrolled exposed infants</b>				
៧.២. ចំនួនខោក បានទទួលការគ្រប់ពេលខ្លួនដោយគីសប្រសាំងមេរកអេដស៊ី NVP+ZDV (NVP+ZDV prophylaxis) របៀបពេល ១សប្តាហ៍ក្រោមពេលវេលាដែលបានបង្កើតឡើង	49	0	0	49
<b>7.2. Number of exposed infants received NVP+ZDV prophylaxis immediately after delivery</b>				
៧.៣. ចំនួនខោក បានទទួលការគ្រប់ពេលខ្លួនដោយគីសប្រសាំងមេរកអេដស៊ី ZDV (ZDV prophylaxis) របៀបពេល ១សប្តាហ៍ក្រោមពេលវេលាដែលបានបង្កើតឡើង	28	0	0	28
<b>7.3. Number of exposed infants received ZDV prophylaxis for 1 week after delivery</b>				
៧.៤. ចំនួនខោក បានទទួលការគ្រប់ពេលខ្លួនដោយគីសប្រសាំងមេរកអេដស៊ី ZDV (ZDV prophylaxis) របៀបពេល ៤សប្តាហ៍ក្រោមពេលវេលាដែលបានបង្កើតឡើង	19	0	0	19
<b>7.4. Number of exposed infants received ZDV prophylaxis for 4 week after delivery</b>				
<b>៧.៥. ព័ត៌មានអំពីការកែតិត្យាយក្នុងការគ្រប់ពេលខ្លួន នៅកាល ៦ខែ</b>				
<b>Information about exposed Infants at 6 week of age</b>				
៧.៥. ចំនួនខោក បានចាប់ផ្តើមទទួលការគ្រប់ពេលខ្លួនដោយគីសប្រសាំងមេរក Cotrimoxazol នៅកាល ៦ សប្តាហ៍ (ការវិភ័យ)	29	0	0	29
<b>7.5. Number of exposed infants started Cotrimoxazol prophylaxis at the age of 6 weeks</b>				
៧.៦. ចំនួនខោក បានធ្វើតេស្ស DNA-PCR លើកទី១ នៅកាល ៦ សប្តាហ៍	45	0	0	45
<b>7.6. Number of exposed infants received first DNA-PCR test at the age of 6 weeks</b>				
៧.៦.១. ចំនួនខោក មានលទ្ធផលតេស្ស DNA-PCR លើកទី១ វិចិត្តិសាស្ត្រ និងបញ្ជូនទៅការអេដស៊ី-ព្យាកាល ដើម្បីអេដស៊ី លើកទី២	4	0	0	4
<b>7.6.1. Number of exposed infants with first DNA-PCR test result positive and referred to pediatric AIDS care</b>				
<b>៧.៥. ព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលខ្លួនក្នុងការគ្រប់ពេលខ្លួន នៅកាល ៧.៥ខែ (៦សប្តាហ៍ ព្យាកាល)</b>				
៧.៧. Number of exposed infants received second DNA-PCR test at the age of 7.5 months (6 weeks after weaning)	12	0	0	12
៧.៥.១. ចំនួនខោក មានលទ្ធផលតេស្ស DNA-PCR លើកទី២ វិចិត្តិសាស្ត្រ និងបញ្ជូនទៅការអេដស៊ី-ព្យាកាល ដើម្បីអេដស៊ី លើកទី២	0	0	0	0
<b>7.7.1. Number of exposed infants with second DNA-PCR test result positive referred to pediatric AIDS care</b>				
៧.៥.២. ចំនួនខោកកែតិត្យាយក្នុងការគ្រប់ពេលខ្លួនដែលបានបង្កើតឡើង នៅកាល ៧.៥ខែ ដើម្បីអេដស៊ី	25	0	0	25
<b>7.8. Number of HIV-exposed children reported exclusive breast feeding</b>				
៧.៥.៣. ចំនួនខោកកែតិត្យាយក្នុងការគ្រប់ពេលខ្លួនដែលបានបង្កើតឡើង ដើម្បីអេដស៊ី	31	0	0	31
<b>7.9. Number of HIV-exposed children reported exclusive formula feeding</b>				

ព័.១០. ចំនួនទារកែតិម្មាយជូនរោងភាពអេដស់ដែលយករាយភាពចានបែងថែរាយខ្សែដោនះគ្មាយជូន និង ឯកដោនភាពជូន	0	0	0	0
7.10. Number of HIV-exposed children reported mixed feeding				
ព័.១១. ចំនួនទារកែតិម្មាយជូនរោងភាពអេដស់ នាមព្យាយកុងកំស្បែកពេលវាយជាមួយ	3	0	0	3
7.11. Number of HIV-exposed children died during follow up				
ព័.១២. ចំនួនទារកែតិម្មាយជូនរោងភាពអេដស់ នាមពេលបង្កើតបាលការព្យាយាល និងតាមជាមួយ	1	0	0	1
7.12. Number of HIV-exposed children lost to follow up				
ព័.១៣. ចំនួនទារកាយអនុសាននុសា DNA-PCR បុងប្រាប់ អភិវឌ្ឍន៍ នាមបញ្ហាប៉ាការដែលបានបង្កើត និងតាមជាមួយ	10	0	0	10
7.13. Number of exposed infants with final DNA-PCR test result negative discharged from care				
ព័.១៤. ចំនួនម្ចាស់ខ្សែដែងភាពអេដស់ នាមព្យាយកុងកំស្បែកពេលវាយជាមួយ ក្នុង	1	0	0	1
7.14. Number of HIV positive mother died during infant follow up period				
ព័.១៥. ចំនួនម្ចាស់ខ្សែដែងភាពអេដស់ នាមពេលបង្កើតការព្យាយាល និងការជាមួយ ក្នុងពេលវាយពេលព្យាយាល និងតាមជាមួយ	0	0	0	0
7.15. Number of HIV positive mother lost to follow up during the infant follow-up period				

Phnom Penh, 16 August 2010  
Seen and Approved  
Director of NCHADS



Dr. Mean Chhi Vun

Phnom Penh, 16 August 2010  
Chief of Aids Care Unit

Chief of Aids Care Unit

Phnom Penh, 16 August 2010  
Chief of Data Management Unit

Chief of Data Management Unit

Phnom Penh, 16 August 2010  
Data Management Unit

Data Management Unit

Dr. Samreth Sovannarith

Mr. Mam Sovatha

Mr. Sun SokLeng