



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ
~*~

ក្រសួងសុខាភិបាល

លេខ.០០៣.អ.ស.ជ.ប

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០០៩

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល
ជំរាមមក

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ

- កម្មវត្ថុ :** ករណីសំណើសុំកែសំរួលគោលការណ៍ណែនាំជាតិ ស្តីពីការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើកុមារ នៅប្រទេសកម្ពុជា នាខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៧ ។
- យោង :** លិខិតលេខ ១៦១៦ មជ្ឈមណ្ឌល ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨ របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ ។

សេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុ និង យោងខាងលើ ខ្ញុំសូមជំរាមលោកប្រធានអោយបានជ្រាបថា ក្រសួងសុខាភិបាលអនុញ្ញាតិអោយ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ បានសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធនានា ដើម្បីពិនិត្យ និងកែសំរួលឡើងវិញនូវលក្ខខណ្ឌក្នុងការចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើទារកអាយុក្រោម ១២ ខែ។ លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំបានឯកភាពទាំងស្រុង ទៅតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ដោយសំរេចអោយចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ដល់ទារក អាយុក្រោម១២ខែទាំងអស់ នៅពេលដែលលទ្ធផលតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ (PCR test) បញ្ជាក់ថាវិជ្ជមាន ដោយពុំចាំបាច់រង់ចាំលទ្ធផលនៃការពិនិត្យភាគរយនៃគ្រាប់ឈាម CD₄ ដើម្បីអាចកាត់បន្ថយអោយបានជាអតិបរមាអត្រាកើតជំងឺនិងអត្រាមរណៈរបស់ទារក ដែលបានឆ្លងមេរោគអេដស៍ ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមលោកប្រធានជ្រាប និងចាត់ចែងតាមការគួរ ។

សូមលោកប្រធានទទួលនូវការរាប់អានដ៏ស្មោះអំពីខ្ញុំ ។



ប៊ុន ម៉ែន

ក្រសួងសុខាភិបាល



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍

សើស្បែក និង កាមរោគ

លេខ...១២៣...៤៥៦៧៨៩

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី...៩...ខែ...០៧...ឆ្នាំ២០០១

ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ

ជំរាបជូន

លោក/លោកស្រីប្រធានក្រុមថែទាំ-ព្យាបាលជំងឺអេដស៍

លើកុមារ ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

កម្មវត្ថុ : ការកែសម្រួលគោលការណ៍ណែនាំជាតិ អំពីការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើកុមារ នៅប្រទេសកម្ពុជា ។

យោង : លិខិតអនុញ្ញាតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល លេខ ០០៣ អបស ចុះថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៩ ។

សេចក្តីដូចមានចែងក្នុងកម្មវត្ថុ និង យោងខាងលើ ខ្ញុំសូមជំរាបលោក/លោកស្រីប្រធានក្រុមថែទាំ-ព្យាបាលជំងឺអេដស៍ លើកុមារ អោយបានជ្រាបថា ក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតិអោយ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ ធ្វើការកែសម្រួលឡើងវិញ នូវលក្ខខណ្ឌក្នុងការចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ លើទារក អាយុក្រោម ១២ ខែ ដោយសំរេចអោយចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ **ដល់ទារក អាយុក្រោម១២ខែ ទាំងអស់** នៅពេលដែលលទ្ធផល តេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ (PCR test) បញ្ជាក់ថាវិជ្ជមាន **ដោយពុំចាំបាច់រង់ចាំលទ្ធផលនៃការពិនិត្យភាគរយ នៃគ្រាប់ឈាម CD4** ដើម្បីអាចកាត់បន្ថយអោយបានជា អតិបរមាអត្រាកើតជំងឺនិងអត្រាមរណៈរបស់ទារក ដែលបានឆ្លងមេរោគអេដស៍ ។

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមលោក/លោកស្រីប្រធានជ្រាប និងចាត់ចែងអនុវត្តតាមសេចក្តីកែសម្រួលនេះតាមការគួរ ។

សូមលោក/លោកស្រីប្រធានទទួលនូវការរាប់អានអំពីខ្ញុំ ។ ។

ចំពោះជូន:

- ខុទ្ទកាល័យក្រសួងសុខាភិបាល
- ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពាក់ព័ន្ធ
- ប្រធានកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ខេត្តពាក់ព័ន្ធ
- ប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិពាក់ព័ន្ធ
- ប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពាក់ព័ន្ធ
- សាមីខ្លួន
- ឯកសារ



វេជ្ជ បាល-ឈីវុន



រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី...17... ខែ...4... ឆ្នាំ ២០០៧

**សេចក្តីណែនាំស្តីពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបន្ទាន់លើកុមារដែល
ប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់មេរោគអេដស៍ (Early Infant Diagnosis)**

ក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០០៩ អោយចាប់ផ្តើមការព្យាបាល
ដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ចំពោះកុមារអាយុក្រោម១២ខែដែលមានលទ្ធផលតេស្តឈាមរកមេរោគ
អេដស៍ DNA-PCR បញ្ជាក់ថាវិជ្ជមានដោយពុំចាំបាច់គិតពីភាគរយនៃគ្រាប់ឈាម CD4 ។

ដើម្បីជំរុញការអនុវត្តន៍នូវអនុសាសន៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលខាងលើនេះអោយទទួលបានលទ្ធផល
ល្អនោះនិងចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈភាពរបស់ទារក-កុមារ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ
អេដស៍ សើស្បែក និង កាមរោគ សូមណែនាំការអនុវត្តដូចខាងក្រោមនេះ ៖

១-ផ្នែកព្យាបាលជំងឺឆ្លងនិងផ្នែកពិគ្រោះជំងឺនៃសេវាព្យាបាលជំងឺកុមារត្រូវលើកកំពស់ការយល់ដឹងអំពីជំងឺ
អេដស៍ដល់អ្នកអាណាព្យាបាលទារក-កុមារ ដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហើយត្រូវលើកទឹកចិត្តពួកគាត់អោយទទួល
យកការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍សំរាប់កូនគាត់ ។

២-ការធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ត្រូវអនុវត្តតាមគោលការនិងពិធីសាររបស់ថ្នាក់ជាតិរួមមាន៖

២-១ចំពោះកុមារអាយុលើសពី១៨ខែត្រូវអនុវត្តដូចពិធីសារធ្វើតេស្តរកមេរោគអេដស៍សំរាប់មនុស្ស
ធំដែរ គឺត្រូវប្រើតេស្តរហ័ស (HIV Rapid test) ។

២-២ ចំពោះកុមារដែលមានអាយុលើសពី ៣០ សប្តាហ៍ (៧ ខែ និង ១៥ ថ្ងៃ) ត្រូវធ្វើតេស្ត DNA-
PCR ដោយប្រើប្រាស់ក្រដាស់ស្ងួត (Dried Blood Spot " DBS ") តែមួយលើក ។ ប្រសិនបើលទ្ធផល
វិជ្ជមានត្រូវដោះឈាមម្តងទៀតក្នុងរយៈពេលមួយខែ ហើយធ្វើសំណាកឈាមផ្តិតលើ DBS មកមន្ទីរ
ពិសោធន៍ NIPH ។

២-៣ ចំពោះកុមារអាយុក្រោម៣០ សប្តាហ៍ (៧ ខែ និង ១៥ ថ្ងៃ) ត្រូវធ្វើតេស្ត DNA-PCR
ដោយប្រើប្រាស់ DBS ៖

-លើកទី១នៅអាយុ៦ សប្តាហ៍ (១ខែនិង១៥ថ្ងៃ) ប្រសិនបើលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានត្រូវធ្វើតេស្ត DNA-PCR បញ្ជាក់ (Confirmation Tested) រយៈពេល១ខែក្រោយថ្ងៃធ្វើតេស្តលើកដំបូងដោយយកសំណាកឈាមថ្មី ។

-ចំពោះកុមារដែលមានលទ្ធផលតេស្ត DNA-PCR លើកទី១ អវិជ្ជមានត្រូវធ្វើតេស្តDNA-PCR លើកទី២នៅអាយុ ៣០ សប្តាហ៍ (៧ ខែ និង ១៥ ថ្ងៃ) ។

៣-ចំពោះសេវាព្យាបាលជំងឺអេដស៍លើកុមារ (Pediatric AIDS Care) និងសេវារណបដែលចូលរួមអនុវត្តវិធីសាស្ត្រឆ្លើយតបរួមគ្នា: អ្នកទទួលភារកិច្ចជោរជាញដើម្បីធ្វើតេស្ត DNA-PCR លើកុមារអាយុចាប់ពី ៦សប្តាហ៍ ដល់១៨ខែ ត្រូវធ្វើការជោរជាញលើកុមារភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការណាត់ជួបអោយមកជោរជាញនោះទេ ។ចំណុចសំខាន់គឺជោរជាញនិងផ្តិតលើក្រដាស DBS អោយបានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេសដែលបានណែនាំហើយរក្សាទុកដាក់ DBS នេះអោយបានល្អត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជូនមកមន្ទីរពិសោធន៍ NIPH ។

៤-ក្រុមថែទាំព្យាបាលជំងឺអេដស៍លើកុមារ (Pediatric AIDS Care) ត្រូវចាប់ផ្តើមការព្យាបាលដោយឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ (ART) ដល់កុមារអាយុក្រោម១ឆ្នាំដែលធ្វើ រោគវិនិច្ឆ័យមានមេរោគអេដស៍ដោយពុំចាំបាច់រង់ចាំលទ្ធផលនៃការពិនិត្យភាគរយនៃគ្រាប់ឈាម CD4 ទេ ។

ភ្នំពេញថ្ងៃទី១៧ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០០៩
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងស៊ីស្បែក



វេជ្ជ ហង់-ឈីវុន

ចំណងជើង :

- ខុទ្ទកាល័យក្រសួងសុខាភិបាល
- អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេស
- នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង
- មជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារក
- មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ
- មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត
- មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពាក់ព័ន្ធ
- កម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ខេត្តពាក់ព័ន្ធ
- មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពាក់ព័ន្ធ
- ក្រុមថែទាំព្យាបាលជំងឺអេដស៍លើកុមារនៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពាក់ព័ន្ធ
- មណ្ឌលសុខភាពដែលជាសេវារំលាបដែលចូលរួមអនុវត្តវិធីសាស្ត្រឆ្លើយតបរួមគ្នា
- អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO)
- អង្គការ UNICEF
- មូលនិធិគ្លីនិក (CHAI)
- ឯកសារ

ក្រសួងសុខាភិបាល



មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍
សើស្បែក និង កាមរោគ
លេខ ១២១០ មជ្ឈមណ្ឌល

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

AIDS Care

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី... ខែ... ឆ្នាំ ២០០៩

សេចក្តីណែនាំអំពីការបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

របស់អាណាព្យាបាល ឬ កុមារពីសារៈសំខាន់ក្នុងការព្យាបាល

ដោយឱសថ ARV អោយបានទៀងទាត់ ជាប់លាប់

និងត្រឹមត្រូវតាមវេជ្ជបញ្ជា

គិតមកដល់ត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០០៩ នេះ អ្នកជំងឺអេដស៍ ដែលបានទទួលការព្យាបាល ដោយឱសថ ប្រឆាំងមេរោគអេដស៍នៅទូទាំងប្រទេស មានប្រមាណ ៣៦០៧៧នាក់ ដែលក្នុងនោះ មានកុមារប្រមាណ ៣៤៩៩ នាក់ ។ នេះជាសមិទ្ធផលមួយ ដែលកើតចេញពីការប្រឹងប្រែង និងរួមសហការរវាងគ្រប់អង្គការ និង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ជាពិសេស គឺក្រុមគ្រូពេទ្យ និងបុគ្គលិកសុខាភិបាល នៅតាមសេវាព្យាបាលជំងឺ ឱកាសនិយម និងព្យាបាលដោយឱសថ ARV (OI និង ART service) នៅទូទាំងប្រទេស ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ ដើម្បីយល់ដឹងពីស្ថានភាពរបស់មេរោគអេដស៍ ដែលមានភាពស៊ាំទៅនឹងឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ បានធ្វើការអង្កេតរកមើលកត្តាផ្សេងៗ ដែល បណ្តាលអោយមានភាពស៊ាំរបស់មេរោគអេដស៍ ទៅនឹងឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា តាមរយៈការប្រមូលសូចនាករមួយចំនួន ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៨ ដល់ឆ្នាំ ២០០៩ នៅតាមសេវាព្យាបាល OI និង ART ចំនួន ៤១ កន្លែង ដែលក្នុងនោះ ២៥ កន្លែងមានផ្តល់សេវា ព្យាបាលជំងឺអេដស៍លើកុមារ ។

តាមរយៈការអង្កេតកន្លងមក យើងសង្កេតឃើញថា កុមារដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍ មិនបានមក ទទួលការត្រួតពិនិត្យសុខភាព និងទទួលឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ជាទៀតទាត់ទេ ដែលជាកត្តាមួយអាច ប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពរបស់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ពីព្រោះមេរោគអេដស៍អាចនឹងមានភាពស៊ាំជាមួយ

ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ហើយនាពេលអនាគតកុមារទាំងនោះ អាចនឹងត្រូវការ ការព្យាបាលដោយឱសថ ប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ប្រភេទថ្មីដែលមានតំលៃកាន់តែខ្ពស់ ។

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំង ចំពោះបញ្ហា ដែលកុមារមាន ផ្ទុកមេរោគអេដស៍មិនបានមកប្រើប្រាស់សេវា OI និង ART ដោយឡែងទាត់ ដែលជាកត្តាចំបងនាំអោយយើងធ្វើការសិក្សារកមូលហេតុ នៃបញ្ហាខាងលើនេះ តាមរយៈការវាយតំលៃ ជាបន្ទាន់ ។ ក្រោយពេលបញ្ចប់ការវាយតំលៃបន្ទាន់នេះ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ បានរកឃើញមូលហេតុមួយចំនួន ដែលពាក់ព័ន្ធ នឹងភាគី អ្នកផ្តល់សេវា OI និង ART និងភាគីអ្នកជំងឺ និងកត្តារួមផ្សំផ្សេងៗទៀត រួមមាន ៖ ស្ថានភាពជីវភាពរបស់គ្រួសារកុមារមានភាពខ្វះខាតខ្សោយ អាណាព្យាបាលមិនបានថែទាំកុមារអោយបានដិត ដល់កុមារ មានទីលំនៅឆ្ងាយពីសេវា OI និង ART កង្វះថវិកាធ្វើដំណើរមកកាន់សេវា OI និង ART ការណាត់ជួបរបស់គ្រូពេទ្យមិនត្រូវ ពេលណាត់ជាមួយអាណាព្យាបាល ដែលមកទទួលការពិនិត្យនៅសេវា OI និង ART ដែរនោះ កុមារមិនបានទទួលឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ គ្រប់ចំនួនក្នុងពេលមកកាន់សេវា OI និង ART មួយលើកៗ និង អាណាព្យាបាលកុមារមិនអាចដឹងពីថ្ងៃណាត់ ដោយសារមិនចេះមើល អក្សរ រឺ ភ្លេច ថ្ងៃណាត់ដោយភាពមមាញឹកផ្សេងៗ ។

ផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការវាយតំលៃខាងលើនេះ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ សូមធ្វើការណែនាំ ក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់អាណាព្យាបាលកុមារ ឬ កុមារ អោយ ទទួលការព្យាបាលដោយ ARV បានឡែងទាត់ ជាប់លាប់ និងត្រឹមត្រូវ ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់ កុមារ និង កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការកើតឡើង នូវភាពស៊ាំរបស់មេរោគអេដស៍ដូចខាងក្រោម ៖

១. លោក/លោកស្រីជាគ្រូពេទ្យព្យាបាល មេត្តាជួយសំរួលក្នុងការកំណត់ថ្ងៃណាត់ជួប ដើម្បីអោយ អាណាព្យាបាលកុមារ រឺ កុមារ ដែលមានផ្ទុកមេរោគអេដស៍អាចបានមកទទួលឱសថ ARV នៅក្នុងពេលតែមួយ ។
២. លោក/លោកស្រី ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកឱសថស្ថានមេត្តាសំរួលអោយ កុមារបានទទួល ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ គ្រប់ចំនួនសំរាប់ការមកពិនិត្យសុខភាពមួយលើកៗ ដើម្បីជៀស វៀងកុំអោយអ្នកជំងឺធ្វើដំណើរញឹកញាប់មកកាន់សេវា OI និង ART ដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ ជីវភាពគ្រួសាររបស់អ្នកជំងឺ ដោយត្រូវចំណាយថវិកាសំរាប់ធ្វើដំណើរច្រើន ។

៣. លោក/លោកស្រីជាគ្រូពេទ្យមេត្តាប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងៗ ដើម្បីអោយងាយស្រួលដឹងពីថ្ងៃណាត់របស់អាណាព្យាបាលកុមារ ឬ កុមារ ដែលត្រូវនាំកុមារ ឬ គេមកជួបគ្រូពេទ្យតាមរយៈការអនុញ្ញាតិ អោយពួកគាត់ចូលរួមកំណត់ថ្ងៃ ដែលគាត់ត្រូវមកជួបគ្រូពេទ្យ ។
៤. លោក/លោកស្រីជាគ្រូពេទ្យ និងមន្ត្រីសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធ មេត្តាពន្យល់ពីការប្រើប្រាស់ឱសថ ARV អោយបានច្បាស់លាស់ ដល់អាណាព្យាបាលកុមារ ឬ កុមារផ្ទុកមេរោគអេដស៍ ។
៥. ត្រូវពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមថែទាំតាមផ្ទះ ដោយវិធីផ្សេងៗ ដើម្បីធ្វើការរំលឹកដល់អាណាព្យាបាលកុមារ ឬ កុមារ ដែលត្រូវមកទទួលសេវា OI និង ART ជាពិសេសអោយពួកគាត់ដឹងពីថ្ងៃណាត់ជួប គ្រូពេទ្យ និង ជួយឧបត្ថម្ភដល់ពួកគាត់ អោយមកទទួលសេវា OI និង ART ដោយទៀងទាត់ តាម ការណាត់ជួបរបស់គ្រូពេទ្យ ។

ជាថ្មីម្តងទៀត មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ សូមថ្លែងអំណរគុណ និង សំដែងការកោតសរសើរដល់គ្រប់អង្គការ និងស្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ជាពិសេស លោក/លោកស្រីជាគ្រូពេទ្យ និង បុគ្គលិកសុខាភិបាលធ្វើការនៅសេវា OI និង ART ទាំងអស់ ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្តល់សេវាប្រកបដោយគុណភាព ជូនអ្នកជំងឺអេដស៍ ។ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ សូមផ្ញើសេចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំ លើការចូលរួមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើ ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពសេវាថែទាំ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺអេដស៍អោយមាន ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

ចំណងជូន:

- ខុទ្ទកាល័យក្រសួងសុខាភិបាល
- អគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសសុខាភិបាល
- ការិយាល័យបច្ចេកទេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ
- ផ្នែកថែទាំ និងព្យាបាលជំងឺអេដស៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ
- គ្រប់មន្ទីរសុខាភិបាល ខេត្ត-រាជធានី
- គ្រប់ប្រធានកម្មវិធីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ ខេត្ត-រាជធានី
- ប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិពាក់ព័ន្ធ
- ប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពាក់ព័ន្ធ
- គ្លីនិកសុខភាពសង្គម
- មន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ
- មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ
- ក្រុមព្យាបាលជំងឺអេដស៍លើកុមារ (PAC Team)
- ឯកសារ

