

Progress Report on Linked Response

ប្រចាំគ្រាស់ ៣ ឆ្នាំ ២០០៩

Quarter 3, Year 2009

ផ្នែក ១(Part I)	Report Q3 2009			
	Total All Sites			Total
	≤ 14	15 - 49	> 49	
១. ចំនួនព្រឹក មកវិធម៌ដែលបានបើកទី១ នៅស្ថាក់ ANC គុមមណុលសុខភាព	0	13,933	0	13,933
1.1. Number of ANC-1 consultations at health centers				
១.២. ចំនួនព្រឹក មកវិធម៌ដែលបានបើកទី១ នៅស្ថាក់ ANC ចុះកាមមុលផ្ទាល់	0	1,723	0	1,723
1.2. Number of outreach ANC-1 consultations				
១.៣. ចំនួនព្រឹក មកវិធម៌ដែលបានបើកទី២ នៅស្ថាក់ ANC គុមមណុលសុខភាព	0	12,064	0	12,064
1.3. Number of ANC-2 consultations at health centers				
១.៤. ចំនួនព្រឹក មកវិធម៌ដែលបានបើកទី២ នៅស្ថាក់ ANC ចុះកាមមុលផ្ទាល់	0	1,587	0	1,587
1.4. Number of outreach ANC-2 consultations				
១.៥. ចំនួនព្រឹក មកវិធម៌ដែលបានបើកទី៣ (ANC-3 + ANC-4 + ANC-5 +...) នៅស្ថាក់ ANC គុមមណុលសុខភាព	0	19,646	0	19,646
1.5. Number of ANC-3 * consultations at health centers				
១.៦. ចំនួនព្រឹក មកវិធម៌ដែលបានបើកទី៣ (ANC-3 + ANC-4 + ANC-5 +...) នៅស្ថាក់ ANC ចុះកាមមុលផ្ទាល់	0	2,114	0	2,114
1.6. Number of outreach ANC-3 * consultations				
ការប្រឡងឈាមរបស់ស្ថាក់				
Blood Testing for Pregnant Women				
១.៧. ចំនួនសំណាកមាយរបស់ស្ថាក់ដែលបាន បាយបញ្ជីអ៊ីមីតីរិកសាខ់	0	11,952	0	11,952
1.7. Number of blood sample of pregnant women referred to lab				
១.៨. ចំនួនលទ្ធផលប្រឡងឈាមរបស់ស្ថាក់ដូចម៉ោង វិធីមាន	0	29	0	29
1.8. Number of HIV positive result				
១.៩. ចំនួនលទ្ធផលប្រឡងឈាមរបស់ស្ថាក់ RPR វិធីមាន	0	6	0	6
1.9. Number of positive result for RPR syphilis test				
ការបញ្ចូនទៅការអនុវត្តក្នុងក្រុងប្រទេស				
Referrals to other services				
១.១០. ចំនួនស្ថាក់ដែលបានបើកទី១ ឬបានបើកទី២ ឬបានបើកទី៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធបែបបំពាក់បំពុំ	0	57	0	57
1.10. Number of HIV-positive pregnant women referred to treatment at satellites or hubs through home based care teams				
១.១១. ចំនួនស្ថាក់ដែលបានបើកទី១ ឬបានបើកទី២ ឬបានបើកទី៣ តាមរយៈប្រព័ន្ធបែបបំពាក់បំពុំ ដើម្បីសិក្សរបាណត្រួវឱ្យរួចរាល់ (Family Health Clinic)	0	17	0	17
1.11. Number of pregnant women with STI symptom referred to Family Halth Clinic				
ការបញ្ចូនទៅការអនុវត្តក្នុងក្រុងប្រទេស				
Partners				
១.១២. ចំនួនសំណាកមាយនៃជូរបស់ស្ថាក់ដែលបានបើកទី១	0	1,848	0	1,848
1.12. Number of blood sample of partner of pregnant women referred to lab				
១.១៣. ចំនួនជូរបស់ស្ថាក់ដែលបានបើកទី១ ដែលមានលទ្ធផលជាមុន HIV វិធីមាន	0	5	0	5
1.13. Number of partners with HIV positive result				
២-ការបញ្ចូនទៅសវនាការក្នុងក្រុងប្រទេស				
2-Delivery Service				
២.១. ចំនួនស្ថិតិដែលបានបើកទី១ នៅស្ថាក់	0	965	0	965
2.1. Number of deliveries at referral hospital				
២.២. ចំនួនស្ថិតិដែលបានបើកទី១ នៅស្ថាក់	0	4,167	0	4,167
2.2. Number of deliveries at health centers				
២.៣. ចំនួនស្ថិតិដែលបានបើកទី១ នៅបន្ទាន់ដែលបានបើកទី២ នៅបន្ទាន់ដែលបានបើកទី៣ នៅបន្ទាន់	0	2,654	0	2,654
2.3. Number of deliveries at home by trained midwives				
២.៤. ចំនួនស្ថិតិដែលបានបើកទី១ នៅបន្ទាន់ដែលបានបើកទី២ នៅបន្ទាន់ដែលបានបើកទី៣ នៅបន្ទាន់ (យោបាយ ម៉ោង)	0	1,784	0	1,784
2.4. Number of deliveries at home by traditional birth attendant (TBA)				

ព័ត៌មានអតិថិជនកំពុងប្រឈមសង្គម				
3- Birth Spacing				
ព.១. ចំនួនអតិថិជនកំពុងប្រឈមសង្គម	0	99,331	0	99,331
4- Other clients				
៤.១. ចំនួនសំណាកលាយមេដ្ឋានទៀត (ក្រោមពីរគ្រឿងមានតែប្រឈមសង្គម និងជំនួយ) បានទទួលទៅសេវាភាមបានហេប (satellite or hub)	69	3,672	38	3,779
៤.២. ចំនួនសំណាកលាយមេដ្ឋានទៀត (ក្រោមពីរគ្រឿងមានតែប្រឈមសង្គម និងជំនួយ) មានលទ្ធផលតេស្សរកម្មភាពអង់គ្លេស វិញ្ញាយតម	0	63	1	64
ផ្នែក ២ (Part II)				
៥-ព័ត៌មានអតិថិជនកំពុងប្រឈមសង្គមដែលមេចរកឱ្យបានសេវាទីផ្សេងៗ				
5- Information about HIV positive pregnant women at ANC service				
៥.១. ចំនួនស្ថាប្រឈមសង្គមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មភាពអង់គ្លេស ខិះបច្ចុប្បន្ន	0	41	0	41
៥.1.1. Total number of newly enrolled HIV positive pregnant women				
៥.១.១. ចំនួនស្ថាប្រឈមសង្គមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មភាពអង់គ្លេស ដើម្បីដឹងពីអតិថិជនកំពុងប្រឈមសង្គម	0	21	0	21
៥.1.1.1. Number of newly enrolled pregnant women who knew their HIV+ status before this pregnancy				
៥.១.២. ចំនួនស្ថាប្រឈមសង្គមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មភាពអង់គ្លេស ដើម្បីដឹងពីអតិថិជនកំពុងប្រឈមសង្គម	0	18	0	18
៥.1.2. Number of newly enrolled pregnant women learned their HIV+ status during this pregnancy				
៥.២. ចំនួនស្ថាប្រឈមសង្គមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មភាពអង់គ្លេស បានទទួលការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធដែលមេចរកឱ្យបាន (HAART) រួចរាល់ មុនពេលមេដ្ឋានទៀត (CD4 ≤ 350) ខិះបច្ចុប្បន្ន	0	10	0	10
៥.2. Number of newly enrolled HIV positive pregnant women on HAART before this pregnancy (CD4 ≤ 350)				
៥.៣. ចំនួនស្ថាប្រឈមសង្គមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មភាពអង់គ្លេស ខិះបច្ចុប្បន្នការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធដែលមេចរកឱ្យបាន (HAART) ក្នុងថ្ងៃស្អែកបានចូលរួមក្នុងកម្មភាពអង់គ្លេស (CD4 ≤ 350)	0	5	0	5
៥.3. Number of HIV positive pregnant women newly initiated HAART during this pregnancy (CD4 ≤ 350)				
៥.៤. ចំនួនស្ថាប្រឈមសង្គមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មភាពអង់គ្លេស បានទទួលការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធដែលមេចរកឱ្យបាន ZDV. (CD4 ≥ 350)	0	1	0	1
៥.4. Number of HIV positive pregnant women newly initiated ARV prophylaxis (CD4 ≥ 350)				
៥.៥. ចំនួនស្ថាប្រឈមសង្គមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មភាពអង់គ្លេស ដោយចំណុចក្នុង	0	1	0	1
៥.5. Number of HIV positive pregnant women had spontaneous abortion				
៥.៦. ចំនួនស្ថាប្រឈមសង្គមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មភាពអង់គ្លេស បានរៀបចំក្នុង	0	1	0	1
៥.6. Number of HIV positive pregnant women had induced abortion				
៥.៧. ចំនួនស្ថាប្រឈមសង្គមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មភាពអង់គ្លេស បានរៀបចំក្នុងអំពីរបាលនិងការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធ និងការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធដែលមេចរកឱ្យបាន	0	1	0	1
៥.7. Number of HIV positive pregnant women died during treatment and follow-up period				
៥.៨. ចំនួនស្ថាប្រឈមសង្គមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មភាពអង់គ្លេស បានចំណុចក្នុងការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធ	0	1	0	1
៥.8. Number of HIV positive pregnant women lost to follow-up				
៥.៩. ចំនួនស្ថាប្រឈមសង្គមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មភាពអង់គ្លេស បានទទួលការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធដែលមេចរកឱ្យបាន OI/ART	0	14	0	14
៥.9. Number of HIV-positive pregnant women referred to OI/ART for enrolment				
៦-ព័ត៌មានអតិថិជនកំពុងប្រឈមសង្គមដែលបានសេវាទីផ្សេងៗ				
6- Information at delivery about HIV positive women				
៦.១. ចំនួនថាមពេលការសេវាទីផ្សេងៗដែលបានសេវាទីផ្សេងៗ	0	22	0	22
៦.1.1. Number of deliveries from HIV positive pregnant women				
៦.១.២. ចំនួនស្ថាប្រឈមសង្គមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មភាពអង់គ្លេស បានទទួលការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធតែងឬស្ថិត និងបានទទួលការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធដែលមេចរកឱ្យបាន (HAART) រួចរាល់ និងបានទទួលការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធដែលមេចរកឱ្យបាន (ARV prophylaxis) និងបានទទួលការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធ និងបានទទួលការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធ	0	17	0	17
៦.1.2.1. Number of HIV positive mother received HAART greater or equal to 4 weeks during pregnancy				
៦.១.៣. ចំនួនស្ថាប្រឈមសង្គមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មភាពអង់គ្លេស បានទទួលការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធតែងឬស្ថិត និងបានទទួលការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធដែលមេចរកឱ្យបាន (HAART) ពិតិថាង់ និងបានទទួលការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធ និងបានទទួលការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធ	0	0	0	0
៦.1.3.1. Number of HIV positive mother received HAART less than 4 weeks during pregnancy				
៦.១.៤. ចំនួនស្ថាប្រឈមសង្គមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មភាពអង់គ្លេស បានទទួលការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធដែលមេចរកឱ្យបាន (ARV prophylaxis) និងបានទទួលការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធ និងបានទទួលការព្យាយាយនិស្សប្រព័ន្ធ	0	5	0	5
៦.1.4.1. Number of HIV positive mother received ARV prophylaxis greater or equal to 4 weeks during pregnancy				

៦.១.៤. ចំនួនអ្នកមិត្តភករដែលបានទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹងប្រជំង់មេរកអេឡិស (ARV prophylaxis) ពីចំណាម សេវាប៊ា	0	0	0	0
6.1.4. Number of HIV positive mother received ARV prophylaxis less than 4 weeks during pregnancy				
៦.៥. ចំនួនប្រើបានថ្វីកមេរកអេឡិស នាមសំរាល នៅក្នុងបន្ទីរ	0	1	0	1
6.2. Number of deliveries from HIV positive pregnant women at home				
៦.៦. ចំនួនប្រើបានថ្វីកមេរកអេឡិស បានសំរាល នៅមេរកអេឡិស ឬសេវាប៊ា	0	7	0	7
6.3. Number of deliveries from HIV positive pregnant women at health center or referral hospital				
៦.៧. ចំនួនអ្នកមិត្តភករដែលបានទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹងប្រជំង់មេរកអេឡិស (HAART) ក្នុងសេវាប៊ា	0	12	0	12
6.4. Number of HIV positive mother continued HAART during delivery				
៦.៨. ចំនួនអ្នកមិត្តភករដែលបានទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹងប្រជំង់មេរកអេឡិស (NVP+ZDV) ក្នុងសេវាប៊ា	0	2	0	2
6.5. Number of HIV positive mother received ARV prophylaxis (NVP+ZDV) during delivery				
៦.៩. ចំនួនសុប៉ែទាក់ទងអ្នកមិត្តភករដែលបានទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹង 3 TC+ZDV រយៈពេលសេវាប៊ា ១សប្តាហ៍	0	2	0	2
6.6. Number of HIV positive mother received 3TC+ZDV for 1 week after delivery				
៦.១០. ចំនួនអ្នកមិត្តភករដែលបានស្អាត់ ក្នុងសេវាប៊ា	0	0	0	0
6.7. Number of HIV positive mother died during delivery				
៧-ពិមាណអតិថាពលកំណើនកម្រិតខ្ពស់មេរកអេឡិស				
7- Information about exposed infants				
៧.១. ចំនួនសុប៉ែទាក់ទងអ្នកមិត្តភករដែលបានទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹង ឱចិចបញ្ជី	17	2	0	19
7.1. Total number of newly enrolled exposed infants				
៧.២. ចំនួនទាក់ទងអ្នកមិត្តភករដែលបានទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹង NVP+ZDV (NVP+ZDV prophylaxis) រយៈពេលសេវាប៊ា ៣សប្តាហ៍	13	0	0	13
7.2. Number of exposed infants received NVP+ZDV prophylaxis immediately after delivery				
៧.៣. ចំនួនទាក់ទងអ្នកមិត្តភករដែលបានទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹង ZDV (ZDV prophylaxis) រយៈពេលសេវាប៊ា ១សប្តាហ៍	13	2	0	15
7.3. Number of exposed infants received ZDV prophylaxis for 1 week after delivery				
៧.៤. ចំនួនទាក់ទងអ្នកមិត្តភករដែលបានទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹង ZDV (ZDV prophylaxis) រយៈពេលសេវាប៊ា ៤សប្តាហ៍	1	1	0	2
7.4. Number of exposed infants received ZDV prophylaxis for 4 week after delivery				
៨-ពិមាណអតិថាពលកំណើនកម្រិតខ្ពស់មេរកអេឡិស នៅអាយុ ៦សប្តាហ៍				
Information about exposed infants at 6 week of age				
៨.៥. ចំនួនទាក់ទងអ្នកមិត្តភករដែលបានទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹង Cotrimoxazol នៅអាយុ ៦ សប្តាហ៍ (ករុមកិច្ច)	7	0	0	7
7.5. Number of exposed infants started Cotrimoxazol prophylaxis at the age of 6 weeks				
៨.៦. ចំនួនទាក់ទងអ្នកមិត្តភករដែលបានទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹង DNA-PCR នៅអាយុ ៦ សប្តាហ៍	8	0	0	8
7.6. Number of exposed infants received first DNA-PCR test at the age of 6 weeks				
៨.៧.១. ចំនួនទាក់ទងអ្នកមិត្តភករដែលបានទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹង DNA-PCR នៅអាយុ ៦ សប្តាហ៍ និងបានបញ្ជីថា ទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹង ឯកសារ ឬក្រុងក្រុងការបង្កើតការកំណើនកម្រិតខ្ពស់មេរកអេឡិស	0	0	0	0
7.6.1. Number of exposed infants with first DNA-PCR test result positive and referred to pediatric AIDS care				
៩-ពិមាណអតិថាពលកំណើនកម្រិតខ្ពស់មេរកអេឡិស នៅអាយុ ៧.៥ ខែ				
Final outcome of exposed infants care				
៩.៥. ចំនួនទាក់ទងអ្នកមិត្តភករដែលបានទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹង DNA-PCR នៅអាយុ ៧.៥ ខែ (៦ សប្តាហ៍ ព្រមទាំង ៦ខែ)	5	0	0	5
7.7. Number of exposed infants received second DNA-PCR test at the age of 7.5 months (6 weeks after weaning)				
៩.៥.១. ចំនួនទាក់ទងអ្នកមិត្តភករដែលបានទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹង DNA-PCR នៅអាយុ ៧.៥ ខែ និងបានបញ្ជីថា ទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹង ឯកសារ ឬក្រុងក្រុងការបង្កើតការកំណើនកម្រិតខ្ពស់មេរកអេឡិស	0	0	0	0
7.7.1. Number of exposed infants with second DNA-PCR test result positive referred to pediatric AIDS care				
៩.៥.២. ចំនួនអ្នកមិត្តភករដែលបានទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹង DNA-PCR ដែលបានបញ្ជីថា ទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹង ឯកសារ ឬក្រុងក្រុងការបង្កើតការកំណើនកម្រិតខ្ពស់មេរកអេឡិស	5	2	0	7
7.8. Number of HIV-exposed children reported exclusive breast feeding				
៩.៥.៣. ចំនួនអ្នកមិត្តភករដែលបានទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹង DNA-PCR ដែលបានបញ្ជីថា ទូទាត់ការព្យូទ័របង្ការជាមួយនឹង ឯកសារ ឬក្រុងក្រុងការបង្កើតការកំណើនកម្រិតខ្ពស់មេរកអេឡិស	9	0	0	9
7.9. Number of HIV-exposed children reported exclusive formula feeding				

៧.១០. ចំនួនទារក៏ពីម្នាយដុករម្យភេជស់ដែលបាយការណ៍ថាលានលីប៉ះលីដោយខ្សោយដែលមិន មិន ទីកន្លែងគោលដៅ	0	0	0	0
៧.10. Number of HIV-exposed children reported mixed feeding				
៧.១១. ចំនួនទារក៏ពីម្នាយដុករម្យភេជស់ ឬនូវស្ថាប័ត្យមអំពុលពាណិជ្ជការជាមុន	1	0	0	1
៧.11. Number of HIV-exposed children died during follow up				
៧.១២. ចំនួនទារក៏ពីម្នាយដុករម្យភេជស់ ឬនូវបានបង្កើតឡាយការព្យាយាល និងការជាមុន	0	0	0	0
៧.12. Number of HIV-exposed children lost to follow up				
៧.១៣. ចំនួនទារកម្មាធិសទេស DNA-PCR ដូច្នែរក្រុយ អវិជ្ជមាន ឬនូវបញ្ចប់ការវិចិថា និងការជាមុន	1	0	0	1
៧.13. Number of exposed infants with final DNA-PCR test result negative discharged from care				
៧.១៤. ចំនួនម្នាយដុករម្យភេជស់ ឬនូវស្ថាប័ត្យមអំពុលពាណិជ្ជការ ក្នុង	0	0	0	0
៧.14. Number of HIV positive mother died during infant follow up period				
៧.១៥. ចំនួនម្នាយដុករម្យភេជស់ ឬនូវបានបង្កើតការព្យាយាល និងការជាមុនក្នុង ឬនូវបានបង្កើតឡាយការព្យាយាល និងការជាមុនក្នុង	0	0	0	0
៧.15. Number of HIV positive mother lost to follow up during the infant follow-up period				

Phnom Penh, 20 December 2009
Seen and Approved
Director of NCHADS



Phnom Penh, 20 December 2009
Vice Chief of Aids Care Unit

Dr. Samreth Sovannarith

Phnom Penh, 20 December 2009
Vice Chief of Data Management Unit

MA. Chea Chamnan

Phnom Penh, 20 December 2009
Data Management Unit

Mr. Sun SokLeng