

របាយការណ៍ជាតិ

នៃសេវាផ្តល់ប្រឹក្សា និងធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងរក្សាការសម្ងាត់ (VCCT)

ចំនួនខេត្ត/ក្រុង	25		ចំនួនសេវា VCCT				71	
ឆ្នាំ (Year)	2023		ត្រីមាស (Quarter)				3	
សូចនាករ Indicators	0 - 14 ឆ្នាំ		15 - 49 ឆ្នាំ		≥ 50 ឆ្នាំ		សរុប	
	ប្រុស	ស្រី	ប្រុស	ស្រី	ប្រុស	ស្រី	ប្រុស	ស្រី
១.ចំនួនអតិថិជនដែលបានទទួលការផ្តល់ប្រឹក្សាមុនពេលធ្វើតេស្ត								
								8532
ស្ត្រីបម្រើសេវាកម្សាន្ត (FEW)	0	1	0	201	0	4	0	206
បុរសស្រឡាញ់បុរស (MSM)	1	0	1199	0	26	0	1226	0
ក្រុមប្លែងភេទ (TG)	0	0	313	0	2	0	315	0
បុរសបម្រើសេវាកម្សាន្ត (MEW)	0	0	7	0	0	0	7	0
អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន (PWUD)	0	0	3	2	0	0	3	2
អ្នកចាក់គ្រឿងញៀន (PWID)	0	0	10	2	0	0	10	2
ប្រជាជនទូទៅ(GP)	176	193	2728	2716	511	383	3415	3292
ស្ត្រីផ្ទៃពោះ ស្ត្រីក្រោយសម្រាល (PPW) និងដៃគូ	0	0	0	54	0	0	0	54
១.១. ចំនួនអតិថិជនមានលទ្ធផលតេស្តរហ័សប្រតិកម្ម	0	1	490	73	21	12	511	86
២.ចំនួនអតិថិជនដែលបានទទួលធ្វើតេស្ត								8531
២.១.លទ្ធផលតេស្តឈាមវិជ្ជមាន								1355
ស្ត្រីបម្រើសេវាកម្សាន្ត (FEW)	0	0	0	28	0	0	0	28
បុរសស្រឡាញ់បុរស (MSM)	0	0	560	0	14	0	574	0
ក្រុមប្លែងភេទ (TG)	0	0	133	0	1	0	134	0
បុរសបម្រើសេវាកម្សាន្ត (MEW)	0	0	4	0	0	0	4	0
អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន (PWUD)	0	0	1	2	0	0	1	2
អ្នកចាក់គ្រឿងញៀន (PWID)	0	0	9	2	0	0	9	2
ប្រជាជនទូទៅ(GP)	8	6	290	198	56	38	354	242
ស្ត្រីផ្ទៃពោះ ស្ត្រីក្រោយសម្រាល (PPW) និងដៃគូ	0	0	0	5	0	0	0	5
ចំនួនអតិថិជនមានលទ្ធផលតេស្តរហ័សប្រតិកម្ម	0	0	473	57	20	7	493	64
២.២.លទ្ធផលតេស្តឈាមអវិជ្ជមាន								7169
ចំនួនសរុបអតិថិជនដែលមានលទ្ធផលតេស្តឈាមអវិជ្ជមានទាំងអស់	169	188	3256	2739	468	349	3893	3276
២.៣.លទ្ធផលតេស្តមិនអាចកំណត់បាន								7
ចំនួនសរុបអតិថិជនដែលមានលទ្ធផលតេស្តឈាម មិនអាចកំណត់បាន	0	0	6	1	0	0	6	1
២.៤.លទ្ធផលតេស្ត Recency Assay								1213
អតិថិជនវិជ្ជមានឆ្លងយូរដោយ RTRI	0	0	858	206	62	38	920	244
អតិថិជនវិជ្ជមានឆ្លងថ្មីដោយ RTRI	0	0	36	11	1	0	37	11
អតិថិជនមានលទ្ធផលមិនអាចកំណត់បាន	0	0	1	0	0	0	1	0
អតិថិជនបានធ្វើតេស្ត VL	0	0	35	10	1	0	36	10
អតិថិជនវិជ្ជមានឆ្លងយូរដោយ RITA	0	0	3	2	1	0	4	2
អតិថិជនវិជ្ជមានឆ្លងថ្មីដោយ RITA	0	0	25	3	0	0	25	3

៣.ចំនួនអតិថិជនបានទទួលការផ្តល់ប្រឹក្សាក្រោយពេលធ្វើតេស្ត								8441	
បានទទួលការប្រឹក្សា	174	194	4224	2948	522	379	4920	3521	
៤.ចំនួនអតិថិជនមានលទ្ធផលវិជ្ជមានមេរោគអេដស៍ បានបញ្ជូនទៅកាន់សេវា								1355	
ART	8	6	997	235	71	38	1076	279	
ផ្សេងទៀត(Others)	22	435	102	21	411	79	535	535	
៥.ចំនួនអតិថិជនបានធ្វើតេស្តសារឡើងវិញមុនចាប់ផ្តើម ART								781	
លទ្ធផលតេស្តឈាមវិជ្ជមាន	4	3	606	124	31	13	641	140	
លទ្ធផលតេស្តឈាមអវិជ្ជមាន	0	0	0	0	0	0	0	0	

Phnom Penh, 6 November, 2023

Seen and Approved
Director of NCHADS

Checked by
Deputy Director NCHADS

Verified by
Head of Technical Bureau

Prepared by
Data Management Officer

Assist. Prof. OUK VICHEA

Dr.Samreth Sovannarith

Dr.Kim Bunna

Mr.Leng Chanratana